



TOYOTA HILUX
TOYOTA PROACE

ÜBER UNS

Seit über 25 Jahren steht Kunath Fahrzeugbau für innovative und hochwertige Aufbaulösungen. Mit unseren Mitarbeitern streben wir passgenaue und effiziente Produktlösungen für die Baubranche, den Garten- und Landschaftsbauer, Logistikunternehmen, den Handwerker sowie auf kommunaler, behördlicher Ebene und viele andere Branchen an.



Serienmodell



Fahrzeug nach Umbau

✓ Vom Serienfahrzeug zur passgenauen Kundenlösung in wenigen Schritten:

1



Beratung und Auftrag

2



Konstruktion

3



Schweißen

4



Verzinken

5



Fahrzeuganlieferung

6



Endmontage Aufbau

7



Elektrik/Hydraulik

8



Qualitätsprüfung

9

Auslieferung des fertigen Fahrzeuges



DER UMBAU AUF EINEN BLICK



- ✓ **QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND**
- ✓ **ÜBER 25 JAHRE ERFAHRUNG**
- ✓ **ROBUSTE UND WARTUNGSARME AUFBAUTEN**
- ✓ **ZERTIFIZIERT NACH QUALITÄTSMANAGEMENT
DIN ISO 9001:2015**



PARTNERSCHAFT MIT TOYOTA BEDEUTET FÜR UNS:



Aufbauberatung für passgenaue und effiziente Kunden- und Branchenlösungen



Kostenloser Prospektversand



Schulungen der Verkäufer & Techniker im Bereich Auf- und Umbauten für Toyota Hilux & Proace



Sonderaufbauten nach Kundenwunsch

KUNATH PRITSCHEN



Toyota Hilux mit Pritsche

✓ Produktvorteile:

- Keine Radkästen auf der Ladefläche
- Feuerverzinkte Stahlteile
- Aluminiumbordwände abklappbar
- Im Bodenrahmen eingelassene Zurrösen

+ Individualisierungsmöglichkeiten:

- Leiterträger
- Laubaufsatz aus Gitter- oder Aluprofilen
- Plane- und Spriegelaufbau
- Werkzeugkisten
- Branchenspezifisches Zubehör

↑ Aufbauhöhe:

- Aufbauhöhe ab Fahrzeugrahmen: ca. 250 mm
- Bordwandhöhe: 400 mm

📏 Dimensionen:

Kabinengröße	Länge, innen in mm*	Breite, innen in mm*
Einzelkabine	ca. 2.500	ca. 1.740
Extrakabine	ca. 2.000	ca. 1.740
Doppelkabine	ca. 1.600	ca. 1.740

*Andere Abmessungen auf Anfrage, im Rahmen der technischen Möglichkeiten.



KUNATH LEICHTBAUKIPPER TYP 3SK



Toyota Hilux mit Dreiseitenkipper

✓ Produktvorteile:

- Feuerverzinkte Stahlteile
- Aluminiumbordwände abklappbar, Heckbordwand pendelnd
- Im Bodenrahmen eingelassene Zurrösen
- Leistungsfähige & verlässliche Hydraulikkomponenten
- Steuerung durch Kabelbedienung oder Schalter im Fahrerhaus

+ Individualisierungsmöglichkeiten:

- Leiterträger
- Laubaufsatz aus Gitter- oder Aluprofilen
- Werkzeugkiste
- Abnehmbarer Ladekran
- Branchenspezifisches Zubehör

↑↓ Aufbauhöhe:

- mit Scherenkipptechnik ca. 280 mm

📏 Dimensionen:

Kabinengröße	Länge, innen in mm*	Breite, innen in mm*
Einzelkabine	ca. 2.500	ca. 1.740
Extrakabine	ca. 2.000	ca. 1.740
Doppelkabine	ca. 1.700	ca. 1.740

*Andere Abmessungen auf Anfrage, im Rahmen der technischen Möglichkeiten.



KUNATH WINTERDIENSTTECHNIK



Toyota Hilux mit Winterdiensttechnik



Produktvorteile Schneeschieber:

- 2 mm Stahlblech
- Wechselbare PE-Schürfleiste
- Anfahrschutz durch Federaufhängung
- Harting-Industriesteckverbinder für alle elekt. Schnittstellen
- Joystick-Fernbedienung für heben/senken und Schrägstellung im Fahrerhaus
- eingetragene fahrzeugspezifische Aufnahmevorrichtung



Produktvorteile Aufbaustreuer:

- Typ SHPE0750
- Nutzinhalt von 500 l
- Ideal für Salz und Salz/Sand Gemisch
- Kein Rost durch PE- und Edelstahlteile
- Materialrüttler
- Abdeckung über Förderschnecke gegen Materialstau
- Harting-Industriesteckverbinder für alle elektrischen Schnittstellen



KUNATH KOFFER VARIANTEN



Toyota Hilux mit Systemkofferaufbau

✓ Produktvorteile:

- Leichtbauweise mit Sandwichplatten
- Integrierte Zurrleiste zur Ladungssicherung
- Lackierung im Wunsch RAL-Ton

+ Zubehörkomponenten:

- Klappen
- Aluminium-Rollläden
- Umlaufende Vollverkleidung
- Werkzeugkisten
- Lastenauszug



KUNATH PRITSCHEN



Toyota Proace EKO mit Pritsche

✓ Produktvorteile:

- Keine Radkästen auf der Ladefläche
- Feuerverzinkte Stahlteile
- Aluminiumbordwände abklappbar
- Seitlich und hinten Airlinerschienen als Bodeneinfassung
- Verkleidung des Unterbaus in Alu-Rittelblech

+ Individualisierungsmöglichkeiten:

- Leiterträger
- Laubaufsatz aus Gitter- oder Aluprofilen
- Plane- und Spriegelaufbau
- Werkzeugkasten
- Branchenspezifisches Zubehör

↕ Aufbauhöhe:

- Aufbauhöhe ab Fahrzeugrahmen: ca. 300 mm
- Bordwandhöhe: 400 mm

📏 Dimensionen:

Kabinengröße	Länge, innen in mm*	Breite, innen in mm*
Einzelkabine	ca. 2.400	ca. 1.900

*Andere Abmessungen auf Anfrage, im Rahmen der technischen Möglichkeiten.



KUNATH HINTERKIPPER



Toyota Proace EKO mit Hinterkipperaufbau und Leiterträger

✓ Produktvorteile:

- Feuerverzinkte Stahlteile
- Aluminiumbordwände abklappbar, Heckbordwand pendelnd optional
- Im Bodenrahmen eingelassene Zurrösen
- Leistungsfähige & verlässliche Hydraulikkomponenten
- Steuerung durch Kabelbedienung oder Schalter im Fahrerhaus

+ Individualisierungsmöglichkeiten:

- Leiterträger
- Laubaufsatz aus Gitter- oder Aluprofilen
- Werkzeugkiste
- Branchenspezifisches Zubehör

↑ Aufbauhöhe:

- Aufbauhöhe ab Fahrzeugrahmen: ca. 300 mm
- Bordwandhöhe: 400 mm

■ Dimensionen:

Kabinengröße	Länge, innen in mm*	Breite, innen in mm*
Einzelkabine	ca. 2.400	ca. 1.900

*Andere Abmessungen auf Anfrage, im Rahmen der technischen Möglichkeiten.



KUNATH PRITSCHEN



Toyota Proace Max mit Pritsche

✓ Produktvorteile:

- Keine Radkästen auf der Ladefläche
- Feuerverzinkte Stahlteile
- Aluminiumbordwände abklappbar
- Im Bodenrahmen eingelassene Zurrösen

+ Individualisierungsmöglichkeiten:

- Leiterträger
- Laubaufsatz aus Gitter- oder Aluprofilen
- Plane- und Spriegelaufbau
- Werkzeugkasten
- Branchenspezifisches Zubehör

↑ Aufbauhöhe:

- Aufbauhöhe ab Fahrzeugrahmen: ca. 160 mm
- Bordwandhöhe: 400 mm

📏 Dimensionen:

Kabinengröße	Radstand	Überhang	Länge, innen von/bis
Einzelkabine	4.035 mm	L3	ca. 3.461 – 3.811 mm
Einzelkabine	4.035 mm	L4	ca. 3.835 – 4.185 mm
Doppelkabine	4.035 mm	L3	ca. 2.590 – 2.940 mm
Doppelkabine	4.035 mm	L4	ca. 2.964 – 3.314 mm

*Andere Abmessungen auf Anfrage, im Rahmen der technischen Möglichkeiten.



KUNATH LEICHTBAUKIPPER TYP 3SK



Toyota Proace Max mit Dreiseitenkipper

✓ Produktvorteile:

- Feuerverzinkte Stahlteile
- Aluminiumbordwände abklappbar, Heckbordwand pendelnd
- Im Bodenrahmen eingelassene Zurrösen
- Leistungsfähige & verlässliche Hydraulikkomponenten
- Steuerung durch Kabelbedienung oder Schalter im Fahrerhaus

+ Individualisierungsmöglichkeiten:

- Leiterträger
- Laubaufsatz aus Gitter- oder Aluprofilen
- Werkzeugkiste
- Abnehmbarer Ladekran
- Branchenspezifisches Zubehör

↑ Aufbauhöhe:

- Aufbauhöhe ab Fahrzeugrahmen: ca. 280 mm

📏 Dimensionen:

Kabinengröße	Radstand	Überhang	Länge, innen von/bis
Einzelkabine	4.035 mm	L3	ca. 3.661 – 3.811 mm
Einzelkabine	4.035 mm	L4	ca. 4.035 – 4.185 mm
Doppelkabine	4.035 mm	L3	ca. 2.790 – 2.940 mm
Doppelkabine	4.035 mm	L4	ca. 3.164 – 3.314 mm

*Andere Abmessungen auf Anfrage, im Rahmen der technischen Möglichkeiten.



KUNATH WINTERDIENSTTECHNIK



Toyota Proace Max mit Winterdiensttechnik



Produktvorteile Schneeschieber:

- 2 mm Stahlblech
- Wechselbare PE-Schürfleiste
- Anfahrschutz durch Federaufhängung
- Harting-Industriesteckverbinder für alle elekt. Schnittstellen
- Joystick-Fernbedienung für heben/senken und Schrägstellung im Fahrerhaus
- eingetragene fahrzeugspezifische Aufnahmevorrichtung



Produktvorteile Aufbaustreuer:

- Typ SHPE0750
- Nutzinhalt von 500 l
- Ideal für Salz und Salz/Sand Gemisch
- Kein Rost durch PE- und Edelstahlteile
- Materialrüttler
- Abdeckung über Förderschnecke gegen Materialstau
- Harting-Industriesteckverbinder für alle elektrischen Schnittstellen



KUNATH KOFFERVarianten



Toyota Proace Max mit Kofferaufbau

✓ Produktvorteile:

- Leichtbauweise mit Sandwichplatten
- Versenkte Zurrleiste zur Ladungssicherung
- Lackierung im Wunsch RAL-Ton

+ Zubehörkomponenten:

- Ladebordwand
- Hecktüren/Seitentüren
- Filzauskleidung
- Innenleuchte
- 3D-Dachspoiler
- Zusätzliche Zurrleisten/Sperrbalken
- Treppen
- Belüftung
- Kühlung
- Fahrtenschreiber
- Weiteres Ladungssicherungszubehör

⊕ Rastermaße:

- in ca. 50 mm Schritten



KUNATH INNENAUSBAUTEN



Aluminium Rollstuhlrampe

+ Umbau Kastenwagen zur DOKA / MIXTO / BTW

Wir bauen Kastenwagen zur Doppelkabine inkl. Seitenscheiben oder zu einem sicheren Behindertentransportwagen um.

- Kundengruppenspezifische Bestuhlungsvarianten
- Manuell und automatische Verladehilfen zum Ein- und Ausstieg
- Bedarfsermittlung erfolgt gemeinsam mit unserem Verkauf/Konstruktion



Fensterausschnitte & seitliche Trittstufe



AMF-Bruns Smartfloor inkl. Sitze




Aluminium Rollstuhlrampe



Trennwand hinter der zweiten Sitzreihe



AMF-Bruns 2 Punkt Automatik
Schrägschultergurt



Aluminium-Riffelblechauskleidung
inkl. Klappe zum Fahrgastraum

KUNATH SONDERAUFBAUTEN UND LÖSUNGEN FÜR DIE WERKSPRITSCHEN



Umbausatz zum Hinterkipper

+ Kundenspezifische Lösungen für Ihre Herausforderung sind unsere Passion.

Ob Imker, Hufschmied, Garten- und Landschaftsbauer oder ein ganz anderes Gewerbe. Schildern Sie uns Ihre Herausforderung und wir beraten Sie gerne.

- Kundengruppenspezifisches Zubehör für jedes Einsatzgebiet
- Bedarfsermittlung erfolgt gemeinsam mit unserem Verkauf/Konstruktion
- Nachträgliche Ausrüstung der Aufbauten mit Zubehör möglich



Bordwanderhöhung für die Werkspritsche



Kommunale Sonderausstattungen



Pritsche mit speziellem Ladekran



Umbausatz Hinterkipper



Integrierter Werkzeugkasten



Plane- und Spriegelaufbau

DAS KÖNNEN WIR AUCH.

✓ KUNATH VERLADESYSTEM

- Einfache und sichere Laderampe für das Aufladen und transportieren eines Motorrads oder anderem Stückgut.



Antrieb

Kabelloser Antrieb durch ein handelsüblichen Akku-Schrauber



Ladegewicht

Für Motorräder mit einem Eigengewicht bis zu 450 kg



Beleuchtung

Leuchenträger durch Anhängersteckdose elektrisch verbunden



Ladungssicherung

Integriertes Ladungssicherungssystem nach DIN EN 12960:2019

Alle dargestellten Bilder sind Beispielbilder. Alle Rechte liegen bei Kunath Fahrzeugbau GmbH.

Kunath Fahrzeugbau GmbH

Vertrieb

Telefon +49 (0) 3 43 22 - 66 91 22
Fax +49 (0) 3 43 22 - 66 91 15
E-Mail info@fahrzeugbau-kunath.de

fahrzeugbau-kunath.de